
FICHE TECHNIQUE

SV 500/2


POMPES À VIDE À CANAL LATÉRAL

double-étagées
refroidis par air

MAKE IT BECKER.




BECKER



1 Raccord vide (G3)
2 Raccord pression (G3)
3 Amortisseurs de vibrations (tampons en caoutchouc) en option pour une installation verticale
L Longueur du ventilateur L1 avec moteur
L1 et M1 sont variables, voir la fiche technique du moteur.
* Dimension d'appareil sans pied sous les silencieux, avec tampons en caoutchouc sur le couvercle
▪ L'illustration du moteur peuvent varier
▪ Dimensions en mm

Débit d'air aspiré		Vide relatif		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids avec moteur
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
260	305	-280	-250	3,0	3,6			58,0
260	305	-410	-400	4,0	4,8	68,9 (-265 mbar)	71,7 (-230 mbar)	61,7–62,5
260	305	-410 (-450) [2]	-400 (-450) [2]	5,5	6,6	69,9 (-280 mbar)	70,4 (-295 mbar)	67,5


[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Service temporaire, cycle: 60s → -450 mbar et 180s → < -400 mbar
▪ Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C; Tolérance: ±10%



Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±10%


VARIANTES ET ACCESSOIRES

SOUPAPE DE SÉCURITÉ À VIDE




FILTRE D'ASPIRATION

- Boîtier de filtre au vide
- Encart en papier ou en polyester
- Peut être combiné avec une soupape de sécurité à vide
- Espace nécessaire pour le remplacement du filtre env. 300 mm



SANS MOTEUR

- Avec accouplement pour moteur à bride
- Le moteur doit être soutenu !



AUTRES VARIANTES ET ACCESSOIRES

- Filtre d'aspiration externe
- Protection accrue contre la corrosion
- Caisse d'insonorisation SH 18 [1)]



Caisse d'insonorisation SH 18

[1)] Voir la fiche technique séparée
- Dimensions en mm – Pour d'autres dimensions, voir la figure de la page 2.
- Combinaisons possibles sur demande

Sous réserve des modifications 2024-03-07

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
SV 500/2

www.becker-international.com

BECKER