FICHA TÉCNICA

# VXLF 2.200
# BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS

sin aceite
refrigerado por aire

**MAKE IT BECKER.**






1. Gracias a su construcción de alta calidad, las bombas de vacío son duraderas y fiables, aptas para condiciones exigentes.


2. La cubierta transparente del filtro facilita la detección de la contaminación, mientras que la mayor superficie del filtro prolonga el tiempo entre los intervalos de sustitución. Con un mantenimiento sencillo in situ, el tiempo de inactividad se reduce al mínimo.

3. Con un material de paletas especialmente desarrollado y un diseño funcional, las bombas tienen una vida útil de hasta 20.000 horas o 3 años. Su fácil mantenimiento in situ reduce el tiempo de inactividad y garantiza un funcionamiento sin problemas.

BECKER





1 Conexión de vacío (G2½")
2 Conexión aire residual (G2")
3 Válvula de seguridad de vacío con silenciador
4 Válvula de escape con silenciado
5 Filtro de aspiración
L Longitud total de la bomba L1 con motor. L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor.

- La ilustración del motor puede variar.
- Dimensiones en mm

| Volumen de aire aspirado | | Vacío absoluta | | Potencia del motor instalado | | Nivel de presión acústica de emisión [1] | | Peso sin motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m^3/h$ | | mbar | | kW | | dB(A) | | kg |
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| 178 | 218 | 200 | 200 | 4,0 | 4,8 | 75 | 77 | 151 |

[1] Según DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

- Datos de referencia (atmósfera): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±5%




Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±5%

## VARIANTES Y ACCESORIOS

- Válvula de retención integrada
- Filtro de aspiración externo [1)]
- Caja a prueba de sonido SH 10 [1)]



Ejemplo de filtro de aspiración externo



Caja a prueba de sonido SH 10

[1)] Véase la hoja de datos separada
- Posibles combinaciones a petición

Derecho a modificaciones reservado 2025-09-08

# MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER