

FICHA TÉCNICA

TUBO FLEXIBLE DE CONEXIÓN

MAKE IT BECKER.



**(1) PVC****(2) POLYESTER PU****(3) THERMOPLATIC****(4) SILICONE**

Rango de temperatura:

-15°C ... +60°C

Flexibilidad:

semiflexible

Aplicación típica:

alto vacío

-40°C ... +90°C

flexible

presión/vacío moderada

-40°C ... +130°C

altamente flexible

Manguera de aire de escape

-70°C ... +250°C

altamente flexible

presión, altas temperatura

Diámetro interior	Diámetro exterior	Radio de curvatura	Presión ¹⁾ máxima	Vacío ¹⁾ máxima	N.º de pedido ²⁾	Brida de tubo	
Ø mm	Ø mm	mm	bar relativa	bar relativa	1 m	número	escriba
(1) PVC							
30	38	90	+8,00	-0,90	74261600009	96700300000	banda
32	40	96	+8,00	-0,90	74265300009	96700300000	banda
40	49	120	+7,00	-0,90	74264700009	96700400000	alambre
60	71	180	+5,00	-0,90	74260300009	96702400000	alambre
76	88	228	+4,00	-0,90	74263000009	96703200000	banda
102	116	306	+3,00	-0,90	74264000009	96703300000	banda
(2) Polyester PU							
30	38	–	–	-0,92	74264600009	96706200000	alambre
40	49	72	+3,00	-0,82	74264500009	96700400000	espiral
50	61	87	+2,90	-0,82	74265900009	96700400000	espiral
60	70	102	+2,55	-0,74	74264200009	96703100000	espiral
75	87	126	+2,00	-0,59	74264300009	96703500000	espiral
80	91	132	+2,00	-0,59	74264400009	96703500000	espiral
100	109	–	–	–	74263800009	96703700000	alambre
100	115	–	–	–	74265700009	96704000000	alambre
110	121	179	+1,35	-0,46	74265500009	96704000000	alambre
150	163	424	+1,05	-0,26	74267600009	96705300000	espiral
(3) Thermoplastic							
25	30	–	+0,70	-0,35	74260600009	96702900000	
40	45	–	+0,70	-0,30	74260116009	96700400000	espiral
50	55	–	+0,65	-0,28	74261000009	96700400000	espiral
76	84	–	+0,55	-0,20	74260200009	96703500000	espiral
(4) Silicone							
32	–	16	+2,80	-0,64	74261500009	96700300000	banda
41	–	21	+2,60	-0,59	74262000009	96702300000	banda
60	–	30	+2,40	-0,47	74260000009	96701100000	banda
76	–	38	+2,20	-0,42	74262700009	96703200000	banda
80	–	40	+2,10	-0,40	74263200009	96703200000	banda
89	–	45	+2,00	-0,39	74262710009	96703200000	banda
102	–	51	+1,90	-0,34	74262800009	96703300000	banda
110	–	55	+1,70	-0,29	74263100009	96701300000	banda

¹⁾ Referencia: +20°C, tolerancia posible: ±10 %²⁾ Entrega posible solo en metros completos



MAKE IT BECKER.